



FLYVAC



UROFLY



THORAFLY



FLYLINE



DRENOFLY

CATALOGO

Catalogue

2025



DRENOFLY

SISTEMI PER DRENAGGIO FERITE

Wound drainage systems



SISTEMI COMPLETI
COMPLETE SYSTEMS**DRENAGGIO FERITE A CIRCUITO CHIUSO**
WOUND DRAINAGE SYSTEM CLOSED CIRCUIT VERSION

 Soffietto di aspirazione dotato di sacca di raccolta della capacità di 700 ml, e raccordi diversi, valvola unidirezionale sul tubo paziente e tubo paziente da 100 cm.

Accessorio: molla dilatatrice.

I valori di aspirazione sono - 13 mmHg (LOW) / - 115 mmHg (HIGH).

I valori di aspirazione **con molla** dilatatrice sono - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).

Disponibile sacca di ricambio: cod. F060400 (700 ml)

Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.

Sterile - marcato CE.



Aspiration bellow endowed of collection bag with capacity 700 ml, different connectors, unidirectional valve on the patient tube and patient tube of 100 cm. Accessory: extending spring.

The suction values are - 13 mmHg (LOW) / -115 mmHg (HIGH).

The suction values **with extending spring** are - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).

Spare bag available: cod. F060400 (700ml)

Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.

Sterile version - CE marked.

CODE	BELLOW CAPACITY (ml)	BAG CAPACITY (ml)	CH CATHETER	NEEDLE MOUNTED	Y CONNECTOR	BOX Q.TY (pcs)
F060435	500	700	-	-	YES	10

DRENAGGIO FERITE A CIRCUITO CHIUSO - CATETERE E TROCAR
WOUND DRAINAGE SYSTEM CLOSED CIRCUIT VERSION - CATHETER AND TROCAR

 Soffietto di aspirazione dotato di sacca di raccolta della capacità di 700 ml, catetere in silicone e trocar in acciaio, valvola di non ritorno sul tubo paziente e tubo paziente da 100 cm. Accessorio: molla dilatatrice.

I valori di aspirazione sono - 13 mmHg (LOW) / - 115 mmHg (HIGH).

I valori di aspirazione **con molla** dilatatrice sono - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).

Disponibile sacca di ricambio: cod. F060400 (700 ml)

Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.

Sterile - marcato CE.



Aspiration bellow endowed of collection bag with capacity 700 ml, silicon catheter and steel trocar needle, non return valve on the patient tube and patient tube of 100 cm.

Accessory: extending spring.

The suction values are - 13 mmHg (LOW) / -115 mmHg (HIGH).

The suction values **with extending spring** are - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).

Spare bag available: cod. F060400 (700ml)

Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.

Sterile version - CE marked.

CODE	BELLOW CAPACITY (ml)	BAG CAPACITY (ml)	CH CATHETER	NEEDLE MOUNTED	Y CONNECTOR	BOX Q.TY (pcs)
F060411	500	700	10	YES	-	10
F060412	500	700	14	YES	-	10
F060413	500	700	18	YES	-	10

SISTEMI COMPLETI
COMPLETE SYSTEMS**DRENAGGIO FERITE 50 ml CON CATETERE E TROCAR**
WOUND DRAINAGE SYSTEM 50ml WITH CATHETER AND TROCAR

  Soffietto di aspirazione da **50 ml** dotato catetere in silicone, clamp di chiusura e trocar in acciaio.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.

 Aspiration bellow of capacity **50 ml** inclusive of silicone catheter, closing clamp and steel trocar needle.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE marked.

CODE	BELLOW CAPACITY (ml)	CH CATHETER	NEEDLE MOUNTED	Y CONNECTOR	BOX Q.TY (pcs)
F060471	50	06	YES	NO	10
F060472	50	08	YES	NO	10

DRENAGGIO FERITE - CATETERE E TROCAR - 300 ml
WOUND DRAINAGE SYSTEM - CATHETER AND TROCAR - 300 ml

  Soffietto di aspirazione da **300 ml** dotato di raccordi diversi, catetere in silicone e trocar in acciaio, valvola unidirezionale sul tubo paziente e tubo paziente da 100 cm.
Accessorio: molla dilatatrice.
I valori di aspirazione sono - 13 mmHg (LOW) / - 115 mmHg (HIGH).
I valori di aspirazione **con molla** dilatatrice sono - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.

 Aspiration bellow of capacity **300 ml** endowed of different connectors, silicone catheter and steel trocar needle, unidirectional valve on the patient tube and patient tube of 100 cm. Accessory: extending spring.
The suction values are - 13 mmHg (LOW) / -115 mmHg (HIGH).
The suction values **with extending spring** are - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE marked.

CODE	BELLOW CAPACITY (ml)	CH CATHETER	NEEDLE MOUNTED	Y CONNECTOR	BOX Q.TY (pcs)
F060648	300	08	NO	YES	10
F060591	300	10	YES	YES	10
F060592	300	12	YES	YES	10
F060593	300	14	YES	YES	10
F060594	300	16	YES	YES	10
F060595	300	18	YES	YES	10

DRENAGGIO FERITE - CATETERE E TROCAR - 500 ml
WOUND DRAINAGE SYSTEM - CATHETER AND TROCAR - 500 ml

  Soffietto di aspirazione da **500 ml** dotato di raccordi diversi, catetere in silicone e trocar in acciaio, valvola unidirezionale sul tubo paziente e tubo paziente da 100 cm.

Accessorio: molla dilatatrice.

I valori di aspirazione sono - 13 mmHg (LOW) / - 115 mmHg (HIGH).

I valori di aspirazione **con molla** dilatatrice sono - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).

Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.

Sterile - marcato CE.

 Aspiration bellow of capacity **500 ml** endowed of different connectors, silicone catheter and steel trocar needle, unidirectional valve on the patient tube and patient tube of 100 cm. Accessory: extending spring.

The suction values are - 13 mmHg (LOW) / -115 mmHg (HIGH).

The suction values **with extending spring** are - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).

Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.

Sterile version - CE marked.

CODE	BELLOW CAPACITY (ml)	CH CATHETER	NEEDLE MOUNTED	Y CONNECTOR	BOX Q.TY (pcs)
F060463	500	08	YES	YES	10
F060406	500	10	YES	YES	10
F060464	500	12	YES	YES	10
F060465	500	14	YES	YES	10
F060466	500	16	YES	YES	10
F060467	500	18	YES	YES	10

DRENAGGIO FERITE - CATETERE E TROCAR - 700 ml
WOUND DRAINAGE SYSTEM - CATHETER AND TROCAR - 700 ml

  Soffietto di aspirazione da **700 ml** dotato di raccordi diversi, catetere in silicone e trocar in acciaio, valvola unidirezionale sul tubo paziente e tubo paziente da 100 cm.

Accessorio: molla dilatatrice.

I valori di aspirazione sono - 13 mmHg (LOW) / - 115 mmHg (HIGH).

I valori di aspirazione **con molla** dilatatrice sono - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).

Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.

Sterile - marcato CE.

 Aspiration bellow of capacity **700 ml** endowed of different connectors, silicone catheter and steel trocar needle, unidirectional valve on the patient tube and patient tube of 100 cm. Accessory: extending spring.


The suction values are - 13 mmHg (LOW) / -115 mmHg (HIGH).

The suction values **with extending spring** are - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).

Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.

Sterile version - CE marked.

CODE	BELLOW CAPACITY (ml)	CH CATHETER	NEEDLE MOUNTED	Y CONNECTOR	BOX Q.TY (pcs)
F060739	700	08	YES	YES	10
F060740	700	10	YES	YES	10
F060741	700	12	YES	YES	10
F060742	700	14	YES	YES	10
F060743	700	16	YES	YES	10
F060410	700	18	YES	YES	10

DRENAGGIO FERITE
WOUND DRAINAGE SYSTEM

 **Soffietto di aspirazione di differenti capacità, dotato di raccordi diversi, valvola di non ritorno sul tubo paziente e tubo paziente da 100 cm.**
 Accessorio: molla dilatatrice.
 I valori di aspirazione sono - 13 mmHg (LOW) / - 115 mmHg (HIGH).
 I valori di aspirazione **con molla** dilatatrice sono - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).
 Sterile - marcato CE.

 **Different capacity aspiration bellows endowed of different connectors, unidirectional valve on the patient tube and patient tube of 100 cm.**
 Accessory: extending spring.
 The suction values are - 13 mmHg (LOW) / -115 mmHg (HIGH).
 The suction values **with extending spring** are - 20 mmHg (LOW) / -150 mmHg (HIGH).
 Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
 Sterile version - CE marked.

CODE	BELLOW CAPACITY (ml)	CH CATHETER	NEEDLE MOUNTED	Y CONNECTOR	BOX Q.TY (pcs)
F060540	500	-	-	-	10
F060402	300	-	-	YES	10
F060403	500	-	-	YES	10
F060404	700	-	-	YES	10

ACCESSORI E RICAMBI

ACCESSORIES AND SPARE PARTS

SOFFIETTI DI RICAMBIO

SPARE BELLOWS




  Soffietto di ricambio di differenti capacità.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.

 Spare aspiration bellow of different capacity.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE marked.

CODE	CAPACITY (ml)	BOX Q.TY (pcs)
F060398	300	20
F060399	500	20

SACCA DI RICAMBIO

SPARE BAG




  Sacca di ricambio della capacità di 700 ml.
Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
Sterile - marcato CE.

 Spare bag with capacity 700 ml.
Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
Sterile version - CE marked.

CODE	CAPACITY (ml)	BOX Q.TY (pcs)
F060400	700	25

MOLLA DILATATRICE


EXTENDING SPRING



  Molla dilatatrice utilizzata per aumentare l'intensità dell'aspirazione.

 Dilating spring used to increase the aspiration intensity.

CODE	BOX Q.TY (pcs)
F060401	25

CATETERE TONDO IN SILICONE
ROUND SILICON CATHETER

 Catetere in SILICONE con linea radiopaca, lunghezza totale 50 cm.
 Confezionato in doppia busta: PE interna, carta/PE esterna.
 Sterile - marcato CE.

 SILICONE catheter with radiopaque stripe, total length 50 cm.
 Packaged in double envelope: PE inside, paper/PE outside.
 Sterile version - CE mark.

CODE	CH CATHETER	BOX Q.TY (pcs)
F060470	08	50
F060468	10	50
F060469	12	50
F060516	15	50
F060515	18	50

NOTE

This image shows a single page of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, typical of notebook or ledger paper. There are no margins, text, or other markings on the page.